



RVB 60

Rinnenvertikalbogen, Höhe = 60 mm

Rinnenvertikalbogen zur flexiblen vertikalen Richtungsänderung

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	R	G
RVB 60-10S	60 mm	100 mm	300 mm	2 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-20S	60 mm	200 mm	300 mm	2,5 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-30S	60 mm	300 mm	300 mm	3 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-40S	60 mm	400 mm	300 mm	3,5 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-50S	60 mm	500 mm	300 mm	4 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-60S	60 mm	600 mm	300 mm	4,5 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	R	G
RVB 60-10F	60 mm	100 mm	300 mm	2,1 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-20F	60 mm	200 mm	300 mm	2,7 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-30F	60 mm	300 mm	300 mm	3,2 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-40F	60 mm	400 mm	300 mm	3,8 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-50F	60 mm	500 mm	300 mm	4,3 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 60-60F	60 mm	600 mm	300 mm	4,8 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset			

H: Höhe
B: Breite
R: Radius
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN





OPTIONALES ZUBEHÖR

REB



UL klassifiziert

