



## STDE

### Steigetrassen-Anfahrtschutz

Anfahrtschutz mit integrierten Grifföffnungen zum Einhängen an Steigetrassen.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	G
STDE 120-20S	120 mm	200 mm	2000 mm	2,00 mm	18,25 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 120-30S	120 mm	300 mm	2000 mm	2,00 mm	21,39 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 120-40S	120 mm	400 mm	2000 mm	2,00 mm	24,53 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 120-50S	120 mm	500 mm	2000 mm	2,00 mm	27,67 kg



Artikel	H	B	L	t	G
inklusive: 12x RUS 50-L13F                      Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12                            Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6                                 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10                                Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S                                Aushebesicherung 6x SES 10X50                             Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 120-60S	120 mm	600 mm	2000 mm	2,00 mm	30,81 kg
inklusive: 2x SEMS 6                                 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10                                Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S                                Aushebesicherung 6x SES 10X50                             Sechskantschraube, DIN 933 12x RUS 50-L13F                        Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12                            Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603					
STDE 120-70S	120 mm	700 mm	2000 mm	2,00 mm	33,95 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F                        Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12                            Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6                                 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10                                Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S                                Aushebesicherung 6x SES 10X50                             Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 120-80S	120 mm	800 mm	2000 mm	2,00 mm	37,09 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F                        Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12                            Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6                                 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10                                Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S                                Aushebesicherung 6x SES 10X50                             Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 120-90S	120 mm	900 mm	2000 mm	2,00 mm	40,23 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F                        Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12                            Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6                                 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10                                Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S                                Aushebesicherung 6x SES 10X50                             Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 120-100S	120 mm	1000 mm	2000 mm	2,00 mm	43,37 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F                        Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12                            Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6                                 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10                                Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S                                Aushebesicherung 6x SES 10X50                             Sechskantschraube, DIN 933					



Artikel	H	B	L	t	G
STDE 120-110S	120 mm	1100 mm	2000 mm	2,00 mm	49,99 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
28x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 120-120S	120 mm	1200 mm	2000 mm	2,00 mm	53,13 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
28x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-20S	150 mm	200 mm	2000 mm	2,00 mm	20,14 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-30S	150 mm	300 mm	2000 mm	2,00 mm	23,28 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-40S	150 mm	400 mm	2000 mm	2,00 mm	26,42 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-50S	150 mm	500 mm	2000 mm	2,00 mm	29,56 kg



Artikel	H	B	L	t	G
inklusive: 2x SEMS 6 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10 Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S Aushebesicherung 6x SES 10X50 Sechskantschraube, DIN 933 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603					
STDE 150-60S	150 mm	600 mm	2000 mm	2,00 mm	32,70 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10 Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S Aushebesicherung 6x SES 10X50 Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-70S	150 mm	700 mm	2000 mm	2,00 mm	35,84 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10 Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S Aushebesicherung 6x SES 10X50 Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-80S	150 mm	800 mm	2000 mm	2,00 mm	38,98 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10 Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S Aushebesicherung 6x SES 10X50 Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-90S	150 mm	900 mm	2000 mm	2,00 mm	42,12 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10 Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S Aushebesicherung 6x SES 10X50 Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-100S	150 mm	1000 mm	2000 mm	2,00 mm	45,26 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10 Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES S Aushebesicherung 6x SES 10X50 Sechskantschraube, DIN 933					



Artikel	H	B	L	t	G
STDE 150-110S	150 mm	1100 mm	2000 mm	2,00 mm	51,87 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
28x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-120S	150 mm	1200 mm	2000 mm	2,00 mm	55,01 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
28x SEM 10		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES S		Aushebesicherung			
6x SES 10X50		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20		Sechskantschraube, DIN 933			

## Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
STDE 120-20F	120 mm	200 mm	2000 mm	2,00 mm	19,43 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 120-30F	120 mm	300 mm	2000 mm	2,00 mm	22,79 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 120-40F	120 mm	400 mm	2000 mm	2,00 mm	26,15 kg



Artikel	H	B	L	t	G
inklusive: 2x SEMS 6E Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10F Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES F Aushebesicherung 6x SES 10X50F Sechskantschraube, DIN 933 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603					
STDE 120-50F	120 mm	500 mm	2000 mm	2,00 mm	29,51 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6E Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10F Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES F Aushebesicherung 6x SES 10X50F Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 120-60F	120 mm	600 mm	2000 mm	2,00 mm	32,87 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6E Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10F Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES F Aushebesicherung 6x SES 10X50F Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 120-70F	120 mm	700 mm	2000 mm	2,00 mm	36,23 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6E Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10F Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES F Aushebesicherung 6x SES 10X50F Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 120-80F	120 mm	800 mm	2000 mm	2,00 mm	39,59 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6E Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10F Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES F Aushebesicherung 6x SES 10X50F Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 120-90F	120 mm	900 mm	2000 mm	2,00 mm	42,95 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F Unterlegscheibe, KHI 2x FRSV 6X12E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 2x SEMS 6E Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 18x SEM 10F Sechskantmutter, DIN 934 2x STDES F Aushebesicherung 6x SES 10X50F Sechskantschraube, DIN 933					



Artikel	H	B	L	t	G
STDE 120-100F	120 mm	1000 mm	2000 mm	2,00 mm	46,31 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 120-110F	120 mm	1100 mm	2000 mm	2,00 mm	55,14 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
28x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 120-120F	120 mm	1200 mm	2000 mm	2,00 mm	58,50 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
28x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-20F	150 mm	200 mm	2000 mm	2,00 mm	21,45 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-30F	150 mm	300 mm	2000 mm	2,00 mm	24,84 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-40F	150 mm	400 mm	2000 mm	2,00 mm	28,17 kg



Artikel	H	B	L	t	G
inklusive: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F					
Unterlegscheibe, KHI Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Sechskantmutter, DIN 934 Aushebesicherung Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-50F	150 mm	500 mm	2000 mm	2,00 mm	31,53 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F					
Unterlegscheibe, KHI Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Sechskantmutter, DIN 934 Aushebesicherung Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-60F	150 mm	600 mm	2000 mm	2,00 mm	34,89 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F					
Unterlegscheibe, KHI Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Sechskantmutter, DIN 934 Aushebesicherung Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-70F	150 mm	700 mm	2000 mm	2,00 mm	38,25 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F					
Unterlegscheibe, KHI Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Sechskantmutter, DIN 934 Aushebesicherung Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-80F	150 mm	800 mm	2000 mm	2,00 mm	41,61 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F					
Unterlegscheibe, KHI Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Sechskantmutter, DIN 934 Aushebesicherung Sechskantschraube, DIN 933					
STDE 150-90F	150 mm	900 mm	2000 mm	2,00 mm	44,97 kg
inklusive: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F					
Unterlegscheibe, KHI Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Sechskantmutter, DIN 934 Aushebesicherung Sechskantschraube, DIN 933					



Artikel	H	B	L	t	G
STDE 150-100F	150 mm	1000 mm	2000 mm	2,00 mm	48,33 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
18x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-110F	150 mm	1100 mm	2000 mm	2,00 mm	57,15 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
28x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
STDE 150-120F	150 mm	1200 mm	2000 mm	2,00 mm	60,51 kg
inklusive:					
12x RUS 50-L13F		Unterlegscheibe, KHI			
2x FRSV 6X12E		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
2x SEMS 6E		Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			
28x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
2x STDES F		Aushebesicherung			
6x SES 10X50F		Sechskantschraube, DIN 933			
20x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
10x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

## OPTIONALES ZUBEHÖR

STDES

