



# WPLB 150 Weitspannbogen, Höhe = 150 mm

Weitspannbogen, 90 Grad zur horizontalen Richtungsänderung, mit integrierten Verbindern

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



#### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

| Artikel                     | Н                    | В      | R      | G        |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------|--------|----------|--|--|
| WPLB 150-20F                | 150 mm               | 200 mm | 450 mm | 10,97 kg |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |
| WPLB 150-30F                | 150 mm               | 300 mm | 450 mm | 11,19 kg |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |
| WPLB 150-40F                | 150 mm               | 400 mm | 450 mm | 13,14 kg |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |
| WPLB 150-50F                | 150 mm               | 500 mm | 450 mm | 14,53 kg |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |
| WPLB 150-60F                | 150 mm               | 600 mm | 450 mm | 15,62 kg |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20F | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |

#### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

| Artikel      | Н      | В      | R      | G        |
|--------------|--------|--------|--------|----------|
| WPLB 150-20E | 150 mm | 200 mm | 450 mm | 10,31 kg |

Seite 1







### **PRODUKTINFORMATION**



| Artikel                     | Н                    | В      | R      | G        |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------|--------|----------|--|--|
| inklusive:<br>8x KLS 10X20E | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |
| WPLB 150-30E                | 150 mm               | 300 mm | 450 mm | 11,2 kg  |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20E | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |
| WPLB 150-40E                | 150 mm               | 400 mm | 450 mm | 12,36 kg |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20E | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |
| WPLB 150-50E                | 150 mm               | 500 mm | 450 mm | 13,67 kg |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20E | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |
| WPLB 150-60E                | 150 mm               | 600 mm | 450 mm | 14,67 kg |  |  |
| inklusive:<br>8x KLS 10X20E | Klemmbefestigungsset |        |        |          |  |  |

H: Höhe B: Breite R: Radius G: Gewicht

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPBD, EBW, WPTRV 150



**UL** klassifiziert





Seite 2