



## WPLKAB

Abgangsblech

Abgangsblech für Weitspannkabelleitern.

Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20S	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,48 kg
inklusive: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 30S	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,72 kg
inklusive: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 40S	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,95 kg
inklusive: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 50S	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,20 kg
inklusive: 3x FKS 6X10 3x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 60S	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,44 kg
inklusive: 3x FKS 6X10 3x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20F	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,51 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 30F	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,76 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 40F	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,01 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 50F	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,28 kg
inklusive: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 60F	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,53 kg
inklusive: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20E	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,49 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 30E	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,73 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 40E	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,97 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 50E	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,22 kg

Seite 2



Artikel	H	B	L	R	t	G
inklusive: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
WPLKAB 60E	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,46 kg
inklusive: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**R:** Radius  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

