



## WPRKAB

Abgangsblech

Abgangsblech für Weitspannkabelrinnen.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20S	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,47 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6						
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 30S	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,71 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6						
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 40S	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,95 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6						
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 50S	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,19 kg
inklusive: 3x FRSV 6X12 3x SEMS 6						
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 60S	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,43 kg
inklusive: 3x FRSV 6X12 3x SEMS 6						
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20F	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,37 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 30F	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,76 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 40F	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,01 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 50F	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,28 kg
inklusive: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 60F	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,53 kg
inklusive: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	R	t	G
WPRKAB 20E	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,48 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 30E	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,72 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 40E	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,97 kg
inklusive: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 50E	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,22 kg

Seite 2



Artikel	H	B	L	R	t	G
inklusive: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E						
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						
WPRKAB 60E	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,46 kg
inklusive: 3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E						
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Mutter mit Flansch, DIN EN 1661						

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**R:** Radius  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

